





DAREU



Руководство пользователя



Клавиатура x1



Съёмник крышки ключа x1



Руководство пользователя x1

Физические характеристики

Тип: полноразмерный (104 клавиши)

Способ подключения: USB проводной

Длина кабеля: 1,8 метра

Колпачок для ключей: ABS (Даблшот + лазерная гравировка)

Переключатель: Переключатель Dareu(до 50 миллионов кликов)

Вес: 833 ± 10 г

Размер: $440 \times 140 \times 36$ мм

Электрическая спецификация


Конфликт ключей: Ролlover N-ключа

Подсветка: радужная

Рабочее напряжение: $4.5V \pm 10\%$

Рабочий ток: ≤ 100 мА (без подсветки); ≤ 300 мА (полная подсветка)

Совместимость: Windows XP/Win 7/Win 8/Win 10



***Подключи и играй**


Комбинированная функция



Мультимедийная функция



Индивидуальная подсветка



- Нажмите комбинированную клавишу FN+F12, чтобы перейти в режим индивидуальной подсветки, в котором от F1 до F5 будут продолжать мигать.
- Выберите клавишу от F1 до F5 и начните настройку подсветки.
- После завершения настройки, нажмите комбинированную клавишу FN+F12 для сохранения, индикатор изменится на постоянный яркий.
- Готово. Нажмите FN+F1~F5, чтобы посмотреть настроенную подсветку.

EK1280s

Mfgr.: Dongguan Togran Electronics Technology Co., Ltd
Add.: No. 110, Shijie Shidan Mid Rd, Shijie Town, Dongguan City,
Guangdong Province, China 523290

Tel.: +86 769 8630 8806 Fax: +86 769 8630 8826
Email: Info@dareu.com CS@dareu.com
Web: www.dareu.com